



REEL-X™

**Une bobine rapide.
Une bobine simple.**






REEL-X™

Fichage 2x plus rapide*

*Comparé à un ruban
de tirage traditionnel

Une bobine rapide.

Le fichage plus rapide commence à l'intérieur



Bobine à filage libre

- La bobine intérieure tourne librement pour réduire la friction du ruban, accélérant ainsi le tirage
- Empêche les blocages et défait les plis

Cartouches à changement rapide

- Remplacer les cartouches de bobine pour changer rapidement le ruban
- Le boîtier s'ouvre facilement pour accéder à la bobine et retirer toute saleté et tout débris



2x plus rapide

*Comparé à un ruban de tirage traditionnel

Une bobine simple.

Découvrez la différence que vous pouvez ressentir

.....

Conception unique du boîtier

Boîtier de réduction de la fatigue conçu pour vous encourager à tenir le boîtier plus près de votre corps afin de réduire votre consommation d'énergie lorsque vous pêchez

Boîtier conçu pour s'adapter à tous les utilisateurs et à la plupart des environnements de tirage

Utilisez votre boîtier à votre façon

La conception polyvalente et sans poignée du boîtier offre d'innombrables positions pour que vous puissiez tenir le boîtier comme il vous convient le mieux

Le tirage est plus rapide lorsque le boîtier est maintenu entre les jambes ou posé par terre pour libérer les deux mains

Sortie secondaire

Poser le boîtier sur le sol pour libérer les deux mains lors de l'alimentation du conduit ou du tirage

Sortie principale

Sortie traditionnelle permettant une utilisation ambidextre du boîtier dans n'importe quelle direction ou n'importe quel angle

Poignée texturée

Les nervures le long du boîtier vous permettent de le transporter à n'importe quel angle en toute sécurité

Verrou de stockage

Maintenir le ruban de tirage contenu dans le boîtier pendant le transport



La conception ergonomique offre un confort maximum

Réduction de la fatigue
Faibles forces d'avance et de traction

Diminution de la tension
Le boîtier favorise les postures de bras et de poignet neutres

Réduction de la gêne
Conçu pour encourager le maintien du boîtier au centre de masse





RUBANS DE TIRAGE REEL-X™

N° CAT.	Longueur	Largeur/diamètre	Type	Cartouche de bobine de rechange
FTXF-50	15,2 m (50 pi)	4,3 mm (11/64 po)	Fibre de verre	RFTXF-50
FTXF-100	30,5 m (100 pi)	4,3 mm (11/64 po)	Fibre de verre	RFTXF-100

PIÈCES DE RECHANGE

RFTXH	Trousse du boîtier (inclut un boîtier avant, un boîtier arrière, un verrou de stockage et des vis x 4)
RFTXSL	Trousse du verrou de stockage de rechange
10565	Trousse de réparation (inclut un anneau fileté, un anneau d'épissage, un ruban adhésif et un œillet de tirage)

Produits de fichage + tirage

Consultez ces produits de tirage de Greenlee supplémentaires



Cartouches de bobine de rechange

Les cartouches de bobine de rechange facilitent et accélèrent le remplacement de vos rubans de tirage. Retirer simplement 4 vis pour ouvrir le boîtier, retirer l'ancienne bobine et insérer la nouvelle cartouche de bobine.



Poly line

La corde Poly line Greenlee est prête à l'emploi, avec un trou pré-perforé dans le couvercle du capuchon refermable. À utiliser avec les rubans de tirage ou les systèmes de fichage électriques lors de l'installation du câble. Disponible en longueurs de 152 m à 1 980 m (500 pi à 6 500 pi), avec une force de rupture de 65 kg à 227 kg (210 lb à 500 lb).



Ruban de tirage

Utiliser le ruban durable et résistant à l'étirement de Greenlee pour installer facilement le fil dans le conduit et le PVC. Le ruban est lubrifié pour réduire la rémanence dans le conduit interne et est doté de repères de métrage faciles à lire pour des mesures rapides et précises. Il est proposé en diverses résistances à la tension pour une utilisation dans tout type d'application.



Ruban à mesurer

Fichage et mesure des longueurs de conduits en une seule opération. Le ruban de mesure Greenlee présente des mesures imprimées de façon permanente à chaque mètre de zéro à 914 m (3 000 pi) et est fabriqué en polyester solide et étanche.